






































Portofoliul de produse



SISTEME DE CONTROL
INTEGRARE COMPLETĂ
PENTRU TOATE PRODUSELE DAIKIN

INTEGRARE COMPLETĂ PENTRU TOATE PRODUSELE DAIKIN

| Tip | Descrierea produsului | Numele produsului | Imaginea pachetului | |
|-------------------------------------|--|---|---|---|
| SERVICE | Sistemul de service pentru rețele de aer condiționat | ACNSS |  | |
| | Programul de configurare pentru Daikin Altherma și VRV | EKPCCAB1 |  | |
| INTERFAȚĂ | Gateway BACnet | Gateway BACnet pentru VRV | DMS502A51 |  |
| | | Gateway BACnet pentru agregate de răcire | EKCMBACIP/ EKCMBACMSTP |  |
| | Gateway LonWorks | Gateway LonWorks pentru VRV | DMS504B51 |  |
| | | Gateway LonWorks pentru refrigerare | EKLONPG |  |
| | | Gateway LonWorks pentru agregate de răcire și centrale de tratare a aerului | EKCMLON |  |
| | INTERFAȚĂ MODBUS | Interfață Modbus pentru unități interioare rezidențiale | RTD-RA | Confirmare ulterioară |
| | | Interfață Modbus pentru Sky Air, VRV, VAM/VKM inclusiv <i>moduri de lucru și așteptare pentru camere de servere</i> | RTD-NET |  |
| | | Interfață Modbus cu integrare avansată a Sky Air, VRV, VAM/VKM | RTD-10 |  |
| | | Controler pentru retail cu monitorizarea și controlul Sky Air, VRV, VAM/VKM și a perdelelor de aer | RTD-20 |  |
| | | Interfață Modbus pentru Sky Air, VRV, VAM/VKM inclusiv <i>un sistem de control inteligent al camerelor de hotel</i> | RTD-HO |  |
| | | Interfață Modbus pentru Daikin Altherma Flex Type, module hidraulice HT și agregate de răcire | RTD-W |  |
| | | Interfață Modbus pentru agregate de răcire și centrale de tratare a aerului | EKCM200J |  |
| | INTERFAȚĂ KNX | Interfață KNX pentru unități interioare rezidențiale | KLIC-DD |  |
| | | Interfață KNX pentru Sky Air și VRV | KLIC-DI |  |
| | INTERFAȚĂ HTTP | Interfață http pentru Sky Air și VRV | DCS007A51 |  |
| SISTEM DE CONTROL PENTRU GESTIONARE |  Intelligent Manager | DCM601A51 |  | |
| | Panou secvențial serial pentru agregate de răcire | EKDSSP-S |  | |
| CONTROL CENTRALIZAT |  Intelligent Touch Controller | DCS601C51 |  | |
| |  DS-net | DTA113B51 |  | |
| | Programator de timp | DST301B51 |  | |
| | Control unificat pornit/oprit | DCS301B51 |  | |
| | Telecomandă centralizată | DCS302C51 |  | |
| | Controler ST | DRC601C51 |  | |
| | Panou secvențial digital pentru agregate de răcire | EKDDSP |  | |
| CONTROL INDIVIDUAL | Controler online  | KKRP01A |  | |
| | Telecomandă simplificată | BRC2C51 |  | |
| | Telecomandă simplificată pentru aplicații hoteliere | BRC3A61 |  | |
| | Telecomandă cu fir ușor de utilizat | BRC1E52A/B/ BRC1D52 |  | |
| | Telecomandă cu fir Daikin Altherma | - |  | |
| | Telecomandă cu infraroșu | ARC/BRC4/BRC7 |  | |

| Aplicații/Portofoliul de produse | | | |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| Rezidențiale | Comerciale ușoare | Comerciale medii | Comerciale mari/industriale |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | |
| | | ✓ | |
| ✓ | | | |
| | ✓ | | |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ✓ | | |
| | | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | | |
| ✓ | ✓ | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | |
| | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | |
| | | ✓ | |
| | | ✓ | |
| | | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | |
| | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |





In all of us,
a green heart



Poziția unică a companiei Daikin, ca producător de echipamente pentru aer condiționat, compresoare și agenți de răcire, a dus la implicarea sa puternică în problemele de mediu. De câțiva ani, Daikin intenționează să devină lider în fabricarea produselor cu impact limitat asupra mediului ambiant. Această provocare necesită ecoproiectarea și conceperea unei largi game de produse și a unui sistem de gestionare a energiei care să ducă la conservarea acestora și la reducerea pierderilor.



Broșura este doar informativă și nu reprezintă o ofertă cu caracter de obligativitate din partea Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a alcătuit conținutul acestei broșuri cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanție, explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acuratețea, gradul de încredere sau adecvarea pentru un anumit scop a conținutului broșurii sau a produselor și serviciilor prezentate aici. Specificațiile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere legală pentru orice pierderi directe sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea și/sau interpretarea acestei broșuri. Întregul conținut cade sub incidența drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.

Produsele Daikin sunt distribuite prin:

Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8, RO - 014459 București
Tel.: +40/21/30797-00, Fax: +40/21/30797-29
E-mail: office@daikin.ro, www.daikin.ro