



Manual de instalare

Adaptor de conectare la rețea LAN wireless

BRP069C81
BRP069C82

Manual de instalare
Adaptor de conectare la rețea LAN wireless

romană

Cuprins

1	Despre acest document	2
2	Instrucțiuni specifice de tehnica securității pentru instalator	2
3	Despre adaptor	3
3.1	Componente.....	3
3.2	Parametri de bază.....	3
3.3	Compatibilitate.....	3
4	Despre cutie	3
4.1	Pentru a despacheta adaptorul.....	3
5	Instalarea	3
5.1	Precauții la instalarea adaptorului.....	3
5.2	Pregătirea locului de instalare.....	3
5.2.1	Cerințe privind amplasarea.....	3
5.3	Conectarea cablajului electric.....	4
5.3.1	Prezentarea generală a conexiunilor electrice.....	4
5.3.2	Pentru conectarea adaptorului la unitate.....	4
5.4	Închiderea adaptorului.....	4
5.4.1	Pentru a închide adaptorul.....	4
5.5	Montarea adaptorului.....	5
5.5.1	Pentru a monta adaptorul.....	5
6	Pornirea instalației	5
7	Configurare	5
7.1	Pentru a instala aplicația Daikin Residential Controller.....	5
7.2	Pentru a configura adaptorul.....	5
8	Predarea către utilizator	5

1 Despre acest document

Public țintă

Instalatori autorizați

Set documentație

Acest document face parte din setul documentației. Setul complet este format din:

- **Măsuri de siguranță generale:**
 - Instrucțiuni privind siguranța pe care trebuie să le citiți înainte de instalare
 - Format: Hârtie (în cutia unității interioare)
- **Manual de instalare:**
 - Instrucțiuni de instalare
 - Format: Hârtie (furnizată în kit)
- **Ghidul de referință al instalatorului:**
 - Instrucțiuni de instalare, configurare, recomandări pentru aplicație etc.
 - Format: Fișiere digitale la adresa <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>
- **Declarație de conformitate:**



INFORMAȚIE: Declarație de conformitate

Prin prezenta, Daikin Industries Czech Republic s.r.o. declară că tipul de echipament radio BRP069C41 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Declarația de conformitate originală este disponibilă de la adresa <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.



INFORMAȚIE

Pentru detalii privind specificațiile, metodele de setare, întrebări frecvente, recomandări pentru depanare și cea mai recentă versiune a acestui manual, vizitați app.daikineurope.com.



Cele mai recente versiuni ale documentației furnizate pot fi disponibile pe site-ul Web Daikin regional sau prin intermediul distribuitorului.

Documentația originală este scrisă în limba engleză. Toate celelalte limbi reprezintă traduceri.

2 Instrucțiuni specifice de tehnica securității pentru instalator

Respectați întotdeauna următoarele instrucțiuni și reglementări de tehnica securității.

Instalarea (consultați "5 Instalarea" [p. 3])



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

- Opriti alimentarea de la rețea înainte de a instala adaptorul.
- NU manipulați adaptorul cu mâinile ude.
- NU lăsați adaptorul să se ude.
- Nu demontați, modificați, sau reparați adaptorul.
- Apucați conectorul când deconectați cablul de conexiune.
- Opriti sursa de alimentare în cazul în care adaptorul se deteriorează.



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

NU porniți alimentarea cu energie electrică înainte de a conecta cablul electric, de a închide adaptorul și de a monta adaptorul pe unitatea interioară.

Efectuați predarea către utilizator (consultați "8 Predarea către utilizator" [p. 5])


**PERICOL**

- NU demontați, modificați, sau reparați adaptorul. Acest lucru poate cauza incendii, electrocutare sau accidentare.
- NU lăsați adaptorul să se ude și nu-l utilizați când faceți baie sau efectuați activități similare cu apă. Acest lucru poate cauza electrocutare sau incendii.
- NU folosiți adaptorul în apropierea echipamentelor medicale sau a persoanelor care folosesc stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest lucru poate cauza interferențe electromagnetice care pot pune viața în pericol.
- NU utilizați adaptorul lângă echipamente cu control automat, precum ușile automate sau echipamentele de alarmă la incendiu. Acest lucru poate cauza accidente datorate comportamentului defectuos al echipamentului.
- În caz de miros sau sunet anormal, supraîncălzire sau degajare de fum din adaptor, deconectați imediat unitatea interioară de sursa de alimentare. În caz contrar, acest lucru poate duce la incendiu sau funcționare defectuoasă. În astfel de cazuri, consultați distribuitorul.
- În cazul în care scăpați jos sau deteriorați adaptorul, deconectați unitatea interioară de la sursa de alimentare. În caz contrar, acest lucru poate duce la incendiu sau funcționare defectuoasă. În astfel de cazuri, consultați distribuitorul.

3 Despre adaptor

Adaptor LAN fără fir pentru conectarea sistemului pompei de căldură la Daikin Cloud prin internet, ceea ce permite controlarea sistemului pompei de căldură cu aplicația Daikin Residential Controller.

3.1 Componente



- a Indicator luminos RUN (portocaliu). Se aprinde la conectarea la un router (punct de acces LAN fără fir).
- b Indicator luminos AP
- c Buton SETUP. Se utilizează la conectarea la un router (punct de acces LAN fără fir).
- d Buton MODE
- e Buton POWER. La apăsare, PORNEȘTE/OPREȘTE adaptorul WLAN.

3.2 Parametri de bază

Parametru	Valoare
Bandă de frecvență	2400 MHz~2483,5 MHz
Protocol radio	IEEE 802.11b/g/n
Canal de frecvență radio	13 ch
Putere de ieșire	13 dBm

Parametru	Valoare
Putere radiată efectivă	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Sursa de alimentare	CC 14 V / 16 V / 100 mA


3.3 Compatibilitate

Aveți grijă ca unitatea interioară să fie compatibilă pentru utilizare cu adaptorul. Pentru cele mai recente detalii despre instalarea adaptorului și a unităților aplicabile, vizitați app.daikineurope.com.

4 Despre cutie

4.1 Pentru a despacheta adaptorul

- 1 Deschideți cutia.
- 2 Scoateți adaptorul.
- 3 Separați accesoriile.



- a Adaptor
- b Șuruburi (M3x8) pentru adaptor
- c Suport de adaptor cu bandă cu față dublă
- d Șuruburi de montare pentru suport (M3x16)
- e Montarea brățării autoblocante
- f Cable tie
- g Cablu de conexiune
- h Autocolant cu serie (SSID, KEY, MAC)
- i Manual de instalare

5 Instalarea

5.1 Precauții la instalarea adaptorului

**PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE**

- Opiți alimentarea cu energie electrică înainte de a instala adaptorul.
- NU manevrați adaptorul cu mâinile ude.
- NU lăsați adaptorul să se ude.
- NU dezasamblați, nu modificați și nu reparați adaptorul.
- Țineți de conector atunci când deconectați cablul de conectare.
- În cazul în care adaptorul se deteriorează, opriți alimentarea cu energie electrică.

5.2 Pregătirea locului de instalare

5.2.1 Cerințe privind amplasarea

Adaptorul este conceput pentru a fi montat numai pe unitatea interioară, în interiorul clădirilor, în locuri uscate.

5 Instalarea


5.3 Conectarea cablajului electric



PERICOL: RISC DE ELECTROCUTARE

NU porniți alimentarea cu energie electrică înainte de a conecta cablul electric, de a închide adaptorul și de a monta adaptorul pe unitatea interioară.


5.3.1 Prezentarea generală a conexiunilor electrice



- a Adaptor LAN wireless
- b Cablu de conexiune
- c Port PCI X35A
- d Port PCI X50A
- e PCI unitate interioară
- f Unitate interioară

5.3.2 Pentru conectarea adaptorului la unitate

- 1 Separați carcasa superioară de carcasa inferioară.




- a Carcasa superioară
- b PCI adaptoare
- c Carcasa inferioară

- 2 Conectați conectorul lateral al unității interioare la porturile X35A și X50A ale unității interioare.
- 3 Conectați conectorul de pe partea adaptorului la adaptor.



- a Conectorul X35A de pe partea unității interioare
- b Conectorul X50A de pe partea unității interioare
- c Conectorul de pe partea adaptorului

- 4 Fixați cablul și asigurați eliminarea tensionării.



a Conector



NOTIFICARE

ÎNTOTDEAUNA conectați o telecomandă cu fir sau fără fir (Exemplu: BRC1H, BRC7); în caz contrar, regulatorul online NU va funcționa.




INFORMAȚIE

Asigurați-vă că nu există tensiune pe partea unității interioare, utilizând colierul de cabluri și suportul pentru colierul de cabluri, care sunt incluse ca accesorii.


5.4 Închiderea adaptorului

5.4.1 Pentru a închide adaptorul

- 1 Montați carcasa frontală pe carcasa posterioară.




- 2 Introduceți cele două șuruburi din punga cu accesorii.



NOTIFICARE

După închiderea adaptorului, verificați fixarea în siguranță a cablului de conectare.



5.5 Montarea adaptorului

Utilizați suportul adaptorului (accesoriu) pentru a monta adaptorul. Există 2 moduri de montare a suportului adaptorului:

- Fixarea suportului adaptorului pe suprafață cu ajutorul șuruburilor.
- Fixarea suportului adaptorului pe suprafață cu ajutorul benzii dublu-adezive.

5.5.1 Pentru a monta adaptorul



NOTIFICARE

- Dacă utilizați bandă dublu-adezivă pentru montare, asigurați-vă că suprafața pe care montați suportul este curată și degresată.
- Asigurați-vă că montați ferm suportul pe suprafață, astfel încât să poată suporta greutatea adaptorului.




INFORMAȚIE

Amplasarea exactă a suportului depinde de tipul de unitate interioară. Pentru informații suplimentare, vizitați app.daikineurope.com.



Când utilizați șuruburi

- 1 Fixați suportul adaptorului pe perete/suprafață utilizând 2 șuruburi M3×16 (accesoriu).
- 2 Glisați adaptorul în suport.



Când utilizați bandă dublu-adezivă

- 3 Atașați banda dublu-adezivă la suportul adaptorului.
- 4 Cu banda atașată, montați suportul pe suprafață.
- 5 Glisați adaptorul în suport.



7 Configurare

Clientul este responsabil să furnizeze:

- Smartphone sau tabletă cu versiunea minimă acceptată de Android sau iOS, specificată la app.daikineurope.com.
- Linie de Internet și dispozitiv de comunicare, precum modem, router, etc.
- Punct de acces LAN wireless
- Aplicație gratuită Daikin Residential Controller instalată.

7.1 Pentru a instala aplicația Daikin Residential Controller

- 1 Deschideți:
 - Google Play pentru dispozitivele care utilizează Android.
 - App Store pentru dispozitivele care utilizează iOS.
- 2 Căutați Daikin Residential Controller.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru instalare.

7.2 Pentru a configura adaptorul

Deschideți aplicația Daikin Residential Controller de pe smartphone sau tabletă și urmați instrucțiunile din aplicație.

Pentru acest adaptor LAN wireless, este disponibil configuratorul WPS, urmați instrucțiunile din aplicație.

app.daikineurope.com



8 Predarea către utilizator

După instalarea și configurarea adaptorului, predați acest manual de instalare utilizatorului și informați-l cu privire la următoarele precauții de siguranță.

6 Pornirea instalației

Adaptorul este alimentat de la unitatea interioară. Pentru ca adaptorul să funcționeze, asigurați-vă că este conectat la unitatea interioară și că unitatea interioară este pornită.

Porniți alimentarea de la rețea și verificați ca becul RUN al produsului să clipească.

8 Predarea către utilizator





PERICOL

- Nu dezasamblați, nu modificați și nu reparați adaptorul. Acest lucru poate duce la incendiu, sau electrocutare sau rănire.
- Nu lăsați apa să pătrundă în adaptor și nu utilizați adaptorul în timpul înbăierii sau a altor activități similare pentru care utilizați apa. Acest lucru poate cauza electrocutare sau incendiu.
- Nu utilizați adaptorul în apropierea echipamentelor medicale sau a persoanelor care utilizează stimulatoare cardiace sau defibrilatoare. Acest lucru poate crea interferență electromagnetică care poate pune viața în pericol.
- Nu utilizați adaptorul lângă echipamente cu comandă automată, cum ar fi ușile automate sau alarmele de incendiu. Acest lucru poate duce la accidente din cauza comportamentului eronat al echipamentului.
- În cazul în care constatați miros sau sunet anormal, supraîncălzire sau fum care iese din adaptor, deconectați imediat unitatea interioară de la sursa de alimentare cu energie electrică. În caz contrar, acest lucru poate duce la deteriorare sau defecțiune. Dacă se întâmplă acest lucru, consultați distribuitorul.
- În cazul în care scăpați sau deteriorați adaptorul, deconectați unitatea interioară de la sursa de alimentare cu energie electrică. În caz contrar, acest lucru poate duce la deteriorare sau defecțiune. Dacă se întâmplă acest lucru, consultați distribuitorul.



NOTIFICARE

Nu utilizați adaptorul lângă un cuptor cu microunde. Acest lucru poate afecta comunicațiile prin rețeaua LAN fără fir.





Copyright 2021 Daikin